

McCormick X5.120 X5 Stage V (seit 2021)

Technische Daten · X5 · seit 2021

LEISTUNG 113 PS / 83 kW	HUBRAUM 3,6 l	ZYLINDER 4
GETRIEBE Efficient: mechanisches	LEERGEWICHT 4.000 kg	BAUJAHRE seit 2021

GRUNDDATEN	
Marke	McCormick
Modell	X5.120
Baureihe	X5 ^[1]
Generation	X5 Stage V (seit 2021) ^[1]
Leistung	113 PS / 83 kW ^[1]
Baujahre	seit 2021

MOTOR	
Motortyp	FPT F36, 3,6 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail, 4 Ventile je Zylinder ^[1]
Hersteller	FPT Industrial ^[1]
Hubraum	3,6 l ^[1]
Zylinder	4 ^[1]
Kraftstoff	Diesel ^[1]
Maximalleistung (Boost)	114 PS / 84 kW ^[1]
Nenndrehzahl	2.200 min ⁻¹ ^[1]
Max. Drehmoment	460 Nm bei 1.400 min ⁻¹ ^[1]
Abgas / Nachbehandlung	Stufe V ^[1]

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Efficient: mechanisches Wendegetriebe 12/12, optional elektrohydraulisches Wendegetriebe oder Hi-Lo 24/24; Premium: elektrohydraulisches Wendegetriebe 12/12, optional Hi-Lo 24/24 oder XtraShift HML 36/12; Kriechgang optional ^[1]
Vorwärtsgänge	12 ^[1]
Rückwärtsgänge	12 ^[1]
Antrieb	Allrad ^[1]
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h ^[1]

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	62 l/min ^[1]
Fördermenge (max.)	82 l/min ^[1]
Hubkraft Heck	4.500 daN ^[1]
Hubkraft Front	2.200 daN ^[1]
Kraftheber-Kategorie hinten	Kat. II ^[1]
Kraftheber-Kategorie vorne	Kat. II ^[1]
Steuergeräte hinten	1 ^[1]
ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540 ^[1]
Frontzapfwelle	ja (1000) ^[1]
Wegzapfwelle	ja ^[1]
FAHRWERK & BREMSEN	
Vorderachsfederung	optional (Premium) ^[1]
Bremsen	Nasse Scheibenbremse hinten, automatische Allradzuschaltung beim Bremsen, optional Vorderachsbremse ^[1]
Anhängerbremse	hydraulische 2-Kreis-Bremse (Serie), optional hydraulische 1-Kreis-Bremse oder 2-Kreis-Druckluftbremse ^[1]
KABINE	
Klimatisierung	Heizung und Lüftung (Serie), manuelle Klimaanlage optional ^[1]
ABMESSUNGEN	
Länge	4.460 mm ^[1]
Höhe	2.623 mm ^[1]
Radstand	2.355 mm ^[1]
KAPAZITÄTEN & GEWICHTE	
Leergewicht	4.000 kg ^[1] !
Zul. Gesamtgewicht	7.000 kg ^[1]
Dieseltank	135 l ^[1]
AdBlue-Tank	13 l ^[1]
Hydrauliköl	35 l ^[1]
REIFEN	
Standard vorne	380/70R24 ^[1]
Standard hinten	480/70R34 ^[1]

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

[1] McCormick X5 (X5.085, X5.100–X5.120, X5 HC) – Broschüre mit technischen Daten (DE, 6717643A2) –
https://mccormick-tractors.com/content/dam/mccormick/de/MC_RS57-RS2B_X5_Brochure_56p_6717643A2_Web_DE-1.pdf.inline.pdf

! = Quellen widersprechen sich